

Nano Care keramikhúðun

Nano Care
keramikhúðun



GERMAN
**INNO
VATION**
AWARD '19
WINNER

Keramikhúðun er:

- Fráhrindandi: veitir vörn með því að hrinda frá sér vatni og óhreinindum.
- Blettavörn: verndar lakk bílsins gegn skít og mengun.
- Rispuvörn: dregur úr yfirborðsskemmdum og sliti.
- Tæringarvörn: þéttni efnisins stöðvar ryð.
- Vörn gegn sólarljósi: verndar yfirborð bílsins gegn útfjólubláum geislum.
- Hitavörn: viðnám gegn hita viðheldur eiginleikum yfirborðsins.
- Fullkomin áferð: skarpari litur og gljái skapa áferðarfagurt yfirborð.



ÁSETNING



Akstur bifreiðar felur ávallt í sér ákveðna hættu á skemmdum.
Keramikhúðun styrkir yfirborðsfleti bílsins.

Vörn gegn rispum og óhreinindum.



Vörn gegn skemmdum á plasti og ljósum.



Vörn gegn tæringu.



Vörn gegn því að bremsuþvottur festist á felgum.



Langtímaþvottur

- Ending á ytra byrði:
Allt að 50.000 km og 50 léttþvottar.

EINFÖLD HÚÐUN ÁFERÐARFALLEGT YFIRBORÐ



Með keramikhúðun sparast mikill tími og fyrirhöfn þegar kemur að þrifum.



EINFÖLD HÚÐUN ÁFERÐARFALLEGT YFIRBORÐ



Auðveld þrif

Þrátt fyrir gott viðhald getur reynst erfitt að verja lakk bílsins fyrir:

-  Sveittum höndum sem skilja eftir varanleg ummerki á yfirborði.
-  Drulluslettum frá götunni.
-  Krotandi skemmdarvörgum.
-  Tímafrekum þrifum og sterkum hreinsiefnum.

Keramikhúðun veitir góða vörn fyrir tíðum þrifum, dregur verulega úr áhrifum mengunar og sparar bæði tíma og efniskostað.



EINFÖLD HÚÐUN ÁFERÐARFALLEGT YFIRBORÐ

Hvernig virkar þetta?




Vatnsfælingarmáttur er töfraorðið sem lýsir krafti Nanoflex í að hrinda frá vatni og halda yfirborðsflötum í góðu ástandi.



Einungis þarf að skola af bílnum með sápu og vatni.



Húðunin kemur líka í veg fyrir fyrir tjón af völdum málningaefna.



RISPUVÖRN GEGN SLITI OG SKEMMDUM



- Rispur geta myndast við minnsta tilefni.
- Óhapp eins og að reka hring, tösku eða rennilás í getur auðveldlega myndað rispu á lakki.

